


Farklı renk ve desen çeşitleri ile farklı alternatifler... Different alternatives with different colors and patterns ...



Kabin Detayları - Cubicle Details

Kabin Derinliği

içeri açılan kapılarda derinlik en az 130 olmalıdır. Standart derinlik 150 cm'dir.

Depth

Minimum depth of the toilet cubicle partitions must be 130 cm for inward-open doors. The standard depth for the toilet cubicle partitions is 150 cm.

Kabin Yüksekliği

Kabin yükseklikleri standarttır. 15 cm ayak 183 plaka yüksekliği ve 2 cm başlık kalınlığı olmak üzere 195-200 cm arasındadır. Gerektiğinde 10 cm kısa ayak kullanılarak yükseklik 195 cm' de bitmektedir.

Height

toilet cubicle partitions height is standard. Total height is 195-200 cm including 15-10 under panel clearance.

Kapı Detayları

Kapılarda bir yüz, lambalı ve kapazlama sistemleri olarak farklılık göstermektedir. Kapılar normalde içeriye, özüllü kapılarında dışarı açılmaktadır. Kapı içi boşlukları 50-70 cm olup, özüllü kapılardan en az 88 cm olmalıdır.

Door Details


Standard internal width of the toilet cubicle partitions is 90 cm, minimum width is 80 cm. Door width is 50-70 cm and minimum 90 cm for disabled toilet cubicle partitions.

Ayaklar

Ayaklar paslanmaz çelik ve eloksal (anodik oksidasyon) alüminyum olarak üretilmektedir. 3 farklı noktadan anti-bakteriyel plastik zemin ve paslanmaz çelik bağlantısı, 5-20 cm ayarlana bilir yükseklik genel olarak ıslak hacimlere mevcut olan yerdeki eğime uyum sağlamaya yardımcı olur.

Legs

Stainless steel or oxidized aluminum floor mounted with screw connection and fixed to panel with minimal panel overlap to front. Adjustable (5-20 cm) to accommodate uneven floor levels.



Kilitler

Çevirmeli, mandallı, sürgülü kilit sistemleri paslanmaz çelik ve ya eloksal (anodik oksidasyon) alüminyum çeşitleri bulunmaktadır. Üzerindeki renkli mekanizma ile kapının meşgul olup olmadığını dışardan gösteren, güvenlik vidalıdır.

Locks

Modern design manufactured from stainless steel or from oxidized aluminum, with color indicator and emergency release facility for straight-line, overlay door systems.

2015.II.I - TR-EN

FGyapi
ürünleri san. tic. ltd. şti.

FG YAPI ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL MERKEZ OFİS

Ayazağa Mh. Kemerburgaz yolu Cd. No: 6 Ayazağa - İstanbul - Türkiye
T: (+90 212) 289 00 11 - F: (+90 212) 289 00 10 - E-Mail: teklif@idealkabin.com.tr

• BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ •

• EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşillik Cd. Selçuk İş Merkezi No:230 K: 4-422 Karabağlar-İZMİR
T: (0232) 264 61 50 - F: (0232) 264 61 50 - G: 0533 482 83 05

• AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Doktor Burhanettin Onat Cd. Şanlılar Sit. A Blok No:69/B Muratpaşa-ANTALYA
T: (0242) 311 12 15 - F: (0242) 312 32 47 - G: 0 533 482 83 08

• İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Serince Sk. No:14 Siteler - ANKARA
T: (0312) 353 75 20 - F: (0312) 353 75 21 - G: 0533 601 99 48

• DOĞU VE G.DOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Şahintepe Mh. Uğur Çarşı 398 Nolu Cd. No:15/d-c Şahinbey-GAZİANTEP
T: (0342) 371 54 44 - F: (0342) 371 54 45 - G: 0 533 963 90 41

IDEAL®

www.idealkabin.com.tr



• Kabin Sistemleri

• Tezgah Sistemleri

• Soyunma Dolapları

• Islak Hacim Ekipmanları

• Cubicle Systems


• Vanity Systems

• Lockers • Sanitary Ware

Equipments

JUMBO

Yepyeni bir mekana kavuşun...
Get a brand new area...




Çevirmeli kilit, kapı açıklık açısı ayarlanabilen mil menteşe, mat eloksallı alüminyum, 316L kalite paslanmaz çelik kapaklı ayak, mat eloksallı alüminyum profiller.

Screw type lock, double-acting hinge with adjustable door aperture angle, matte anodized aluminum, pillar with 316L quality stainless steel cover, matte anodized aluminum profiles.

VENÜS

Güzelliği keşfedin ve yaşatın...
Discover and maintain the beauty...




Çevirmeli kilit, düz "bir yüz" kapanış sistemli, ayarlanabilir menteşe, alüminyum gövdeli, ayak, mat eloksallı alüminyum profiller.

Screw type lock with flat "one-sided" closing system, adjustable hinge, aluminum body, pillar, matte anodized aluminum profiles.

INOMIX

Değişimin tam zamanı...
The exact time of change...




Mandallı, paslanmaz, kilit, düz "bir yüz" kapanış sistemli, kendiliğinden kapanışlı, 304 kalite paslanmaz çelik menteşe, 304 kalite paslanmaz çelik gövdeli ayak, parlak inox eloksallı alüminyum profiller.

Click, stainless, lock, with flat "one-sided" closing system, self-closure, 304 quality stainless steel hinge, 304 quality stainless steel frame pillar, glossy inox anodized aluminum profiles.

REGAL

Islak hacimlerde ideal çözüm...
Ideal solution in wet areas...




Çevirmeli, parlak krom kaplı kilit, düz "bir yüz" kapanış sistemli, yaylı, 304 kalite paslanmaz çelik menteşe, 304 kalite paslanmaz çelik gövdeli ayak, parlak inox eloksallı alüminyum profiller.

Screw type, glossy chrome-coated lock, with flat "one-sided" closing system and springs, 304 quality stainless steel hinge, 304 quality stainless steel frame pillar, glossy inox anodized aluminum profiles.

ZEPLİN

Daha sağlıklı bir yaşam için...
For a healthier life...



Mandallı, paslanmaz kilit, düz "bir yüz" kapanış sistemli, 304 kalite paslanmaz çelik menteşe, 304 kalite paslanmaz çelik gövdeli ayak, parlak inox eloksallı alüminyum profiller.

Click, stainless, lock, with flat "one-sided" closing system, 304 quality stainless steel hinge, 304 quality stainless steel frame pillar, glossy inox anodized aluminum profiles.

PROLINE

Değişik renklerde farklı modeller...
Different models in various colours...



Sürgülü, mat eloksallı alüminyum kilit, düz "bir yüz" kapanış sistemli, alüminyum menteşe, mat eloksallı alüminyum ayak, mat eloksallı alüminyum profiller.

Matte anodized aluminum flap lock with flat "one-sided" closing system, adjustable hinge, matte anodized aluminum pillar, matte anodized aluminum profiles.

DONNK

Modern renklerle yeniden keşfedin...
Rediscover via modern colours...




Sürgülü, mat eloksallı alüminyum kilit, kapazlama "binili" kapı sistemli, mat eloksallı alüminyum menteşe, mat eloksallı alüminyum, anti bakteriyel plastik zemin bağlantılı ayak, mat eloksallı alüminyum profiller.

Matte anodized aluminum flap lock with capping "connected" door system, matte anodized aluminum hinge, matte anodized aluminum, anti-bacterial plastic base connection pillar, matte anodized aluminum profiles.

FLAX

Yepyeni bir mekana kavuşun...
Get a brand new area...



Sürgülü, parlak eloksallı alüminyum kilit, düz "bir yüz" kapanış sistemli, mat eloksallı alüminyum menteşe, parlak eloksallı alüminyum, anti bakteriyel plastik zemin bağlantılı ayak, parlak eloksallı alüminyum profiller.

Glossy anodized aluminum flap lock with flat "one-sided" closing system, matte anodized aluminum hinge, glossy anodized aluminum, anti-bacterial plastic base connection pillar, glossy anodized aluminum profiles.

TEK KAPAKLI Soyunma Dolabı Single-cover changing locker



Dolap gövdesi ve arkalık 8 mm, Kapaklar ve yatay bölme 12 mm kompakt panel, Standart dolap kilidi üzere numaralı ve tutamaklı kulp, nikel kaplamalı tas menteşe, 304 kalite paslanmaz çelik ayak, anti bakteriyel plastik askılık ve bağlantılıdır.

8 mm locker body and backrest; 12 mm compact panel, covers and horizontal compartment; standard cabinet lock with numbered handle grip; nickel-coated stone hinge; 304 quality stainless steel pillar with anti-bacterial plastic base connection; with anti-bacterial plastic hanger and connection.

İKİ KAPAKLI Soyunma Dolabı Double-cover changing locker



Dolap gövdesi ve arkalık 8 mm, Kapaklar ve yatay bölme 12 mm kompakt panel, Standart dolap kilidi üzere numaralı ve tutamaklı kulp, nikel kaplamalı tas menteşe, 304 kalite paslanmaz çelik ayak, anti bakteriyel plastik askılık ve bağlantılıdır.

8 mm locker body and backrest; 12 mm compact panel, covers and horizontal compartment; standard cabinet lock with numbered handle grip; nickel-coated stone hinge; 304 quality stainless steel pillar with anti-bacterial plastic base connection; with anti-bacterial plastic hanger and connection.

ÜÇ KAPAKLI Soyunma Dolabı Triple-cover changing locker



Dolap gövdesi ve arkalık 8 mm, Kapaklar ve yatay bölme 12 mm kompakt panel, Standart dolap kilidi üzere numaralı ve tutamaklı kulp, nikel kaplamalı tas menteşe, 304 kalite paslanmaz çelik ayak, anti bakteriyel plastik askılık ve bağlantılıdır.

8 mm locker body and backrest; 12 mm compact panel, covers and horizontal compartment; standard cabinet lock with numbered handle grip; nickel-coated stone hinge; 304 quality stainless steel pillar with anti-bacterial plastic base connection; with anti-bacterial plastic hanger and connection.

Z KAPAKLI Soyunma Dolabı Z Covered Changing Locker



Dolap gövdesi ve arkalık 8 mm, Kapaklar ve yatay bölme 12 mm kompakt panel, Standart dolap kilidi üzere numaralı ve tutamaklı kulp, nikel kaplamalı tas menteşe, 304 kalite paslanmaz çelik ayak, anti bakteriyel plastik askılık ve bağlantılıdır.

8 mm locker body and backrest; 12 mm compact panel, covers and horizontal compartment; standard cabinet lock with numbered handle grip; nickel-coated stone hinge; 304 quality stainless steel pillar with anti-bacterial plastic base connection; with anti-bacterial plastic hanger and connection.


OTURMA BANKLI Soyunma Dolabı Changing Locker with Sitting Bench



Dolap gövdesi ve arkalık 8 mm, Kapaklar ve yatay bölme 12 mm kompakt panel, Standart dolap kilidi üzere numaralı ve tutamaklı kulp, nikel kaplamalı tas menteşe, 304 kalite paslanmaz çelik ayak, anti bakteriyel plastik askılık ve bağlantılıdır.

8 mm locker body and backrest; 12 mm compact panel, covers and horizontal compartment; standard cabinet lock with numbered handle grip; nickel-coated stone hinge; 304 quality stainless steel pillar with anti-bacterial plastic base connection; with anti-bacterial plastic hanger and connection.

MARS OTURMA BANKI Mars Sitting Bench



Banklar kullanım şekline göre arkalıklı veya arkalıklı ve askılıklı olarak, tek taraflı, çift taraflı seçenektir. 24 (12x2)mm kompakt paneller, 40x40mm, 25x25mm elektrostatik boyalı çelik, ayakkabı rafı konstrüksiyondur.

Benches are optionally equipped with backrest or backrest & hanger, one-sided or double-sided according to their usage. Panels; 24 (12x2)mm compact, Construction; 40x40mm, 25x25mm electrostatic painted steel, with shoe shelf.

KLASİK Pisuar Ara Bölmesi



Alüminyum ayak, mat eloksalı alüminyum profiller, 120x40 cm ebatlarındadır.

Aluminum pillar, matte anodized aluminum profiles, size 120x40 cm

CALİPSO Pisuar Ara Bölmesi



Mat eloksalı kapaklı L eleman bağlantılı, 90 cm x 40 cm ebatlarındadır.

Matte anodized cover L component connection, size 90x40 cm.

VENÜS Pisuar Ara Bölmesi



Mat eloksalı alüminyum askılık sistemli, 90x40 cm ebatlarındadır.

Matte anodized aluminum hanger system, size 90x40 cm.

DONNK Pisuar Ara Bölmesi



Mat eloksalı L elemanları ile yere temassız olarak montaj, 90x40 cm ebatlarındadır.

Mounting with L components without ground contact, size 90x40 cm.

PROFİ Tezgah Sistemleri



Profi Counter

12 mm kompakt laminat, köşe profili dönüşler, mat veya parlak eloksalıdır. 85-90 cm olup, Yanlara 64x78 cm Kompakt Taşıyıcı Yan Kapama panelleri, tezgah altlarına 51x66 cm ebatlarında projesine göre Kompakt Taşıyıcı Dikme Panelleri konulur.

12 mm compact laminate, corner profile turns, matte and glossy anodized. 85-90 cm, 64x78 cm Compact Carrier Side Cover panels on sides, 51x66 cm Compact Carrier Vertical Panels are placed depending on the project.

LINE Tezgah Sistemleri



Line Counter

12 mm kompakt laminat, tezgah kendisinden dönüşlü Z forming tezgah, Yanlara 64x78 cm Kompakt Taşıyıcı Yan Kapama panelleri, tezgah altlarına 51x66 cm ebatlarındadır.

12 mm compact laminate, self-turning Z forming bench, 64x78 cm Compact Carrier Side Cover panels on sides, 51x66 cm under the counter.



6111 El-Yüz Kurutma Cihazı Hand-Face Dryer	6113 El Kurutma Cihazı Hand Dryer	6232 Sabun Verici Foam Dispenser	6211 Sıvı Sabunluk Dikey Soap Dispenser Vertical	6221 Sabun Verici Soap Dispenser	6530 Sıva Altı Elek. Boy Kombi Set Concealed Elec. Full Size Combined Set
6314 Kağıt Havluluk Tissue Dispenser	6371 Otomatik Kağıt Havluluk Automatic Paper Dispenser	6376 Otomatik Kağıt Havluluk Automatic Paper Dispenser	6332 Yuvarlak WC Kağıtlık Round WC Paper Holder	6381 İçten Çekmeli Kağıtlık Pull-type Paper Holder	
6351 Tekli WC Kağıtlık Single WC Paper Holder	6931 WC Kağıtlık WC Paper Holder	6623 Tutunma Barı Holding Bar	6620 - 6621 Duş Oturağı Shower seat	6631 Ayna - Mirror	6833 Hela Çeliği Lavatory steel
6449 Çatı Kapak Çöp Kovası Waste Basket with Rocking Cover	6458 Swing Kapak Çöp Kovası Pull Size Waste Basket	6421 Pedallı Çöp Kovası Pedal Waste Basket	6482 Klozet Fırçası (Eko) Closet Brush (Eco)	6861 Bebek İstasyonu Baby change unit	6835 Tuvalet Kombinasyonu Toilet Combination